

GAZONS SYNTHETIQUES

COLLECTION

2026



LE **GAZON** DE
M A N O N

By **Safina**



GAZONS SYNTHÉTIQUES LE GAZON DE MANON

En matière d'aménagement du paysage, où le confort tactile et visuel est fondamental, le gazon de Manon by Safina a recours à l'utilisation de d

06	À PROPOS DU GAZON DE MANON BY SAFINA
10	POURQUOI CHOISIR DU GAZON SYNTHÉTIQUE?
12	NOS GAMMES CLASSIQUES
13	FORET 40
14	FORET 30
15	LUXURY 38
16	SAPHIR 42
17	SAPHIR 32
18	EMERAUDE 45
19	EMERAUDE 35
21	NATUR 50
22	PREMIUM 50
26	NOS GAMMES 100% RECYCLABLE
28	ORION 40
29	VELVET 40
30	ELAN 35
31	VISTA 30
32	ACCESSOIRES
38	CONSEILS DE POSE

A close-up photograph of artificial grass. The blades are green and have a slightly textured, fibrous appearance. Some blades are standing upright, while others are bent or broken, revealing a brownish-yellow inner core. The background is a blurred green field of similar grass. A white text overlay is positioned on the right side of the image, enclosed in a white rectangular border.

PLUS VRAI QUE
NATURE
PLUS DURABLE QUE
JAMAIS

LE GAZON DE MANON

by **Safina®**

A PROPOS DE
NOUS...
LE GAZON DE
MANON by SAFINA

Le Gazon de Manon, partenaire exclusif de SAFINA en France

Le Gazon de Manon est le distributeur exclusif de la marque portugaise SAFINA sur le marché français. Spécialisée dans la production de gazon synthétique depuis plus de 50 ans, SAFINA s'appuie sur une équipe hautement qualifiée, dédiée à la fabrication, à l'optimisation continue et à la diversification de ses produits. SAFINA intègre des technologies de dernière génération, développe ses gammes en collaboration avec les fournisseurs et clients les plus exigeants, et place l'écoute au cœur de son développement. En 2024, elle a rejoint le groupe TenCate, référence mondiale dans les matériaux techniques, renforçant encore son expertise industrielle.

Grâce à ce partenariat, Le Gazon de Manon propose des gazons synthétiques ultra qualitatifs, fabriqués au Portugal, pour les projets les plus exigeants en aménagement paysager et résidentiel.

Safina®

LE GAZON DE
MANON



POURQUOI CHOISIR NOTRE GAZON SYNTHETIQUE

Choisir le gazon synthétique du Gazon de Manon, c'est faire le choix d'une qualité 100 % européenne, fabriquée au Portugal avec les meilleurs standards techniques. Nos gazons allient esthétique, résistance et confort, pour un rendu naturel et durable. Distribué exclusivement en France, notre gazon est conçu pour répondre aux attentes des professionnels les plus exigeants.



Choisir du gazon synthétique, c'est opter pour un extérieur impeccable toute l'année, sans entretien ni arrosage. Il offre une esthétique durable, confortable et toujours verte, quelles que soient les conditions climatiques. C'est une solution écoresponsable, économique sur le long terme et idéale pour les particuliers comme les professionnels.



POURQUOI ?



DURABILITÉ

Fabriqué pour durer des années, résistant aux UV, au piétinement et aux intempéries.

Le gazon synthétique est conçu pour résister à une utilisation intensive, tout en conservant son aspect impeccable dans le temps. Idéal pour les espaces publics, privés ou exposés aux fortes chaleurs.



ÉCONOMIE D'EAU

Pas d'arrosage : des milliers de litres d'eau économisés chaque été.

À l'heure où les ressources en eau deviennent précieuses, le gazon synthétique offre une alternative responsable. Il reste vert toute l'année, même sans irrigation.




VALORISATION

Instantanée, quel que soit l'extérieur, pour une esthétique haut de gamme.

Le gazon synthétique transforme immédiatement un espace extérieur. Il apporte propreté, modernité et confort visuel, que ce soit autour d'une piscine, sur une terrasse ou dans un jardin.



TERRASSE



BALCON

OÙ PUIS-JE POSER DU GAZON SYNTHÉTIQUE?



PISCINE



JARDIN

GAZONS SYNTHÉTIQUES AUTHENTICITÉ ET QUALITÉ

En matière d'aménagement du paysage, où le confort tactile et visuel est fondamental, le gazon de Manon by Safina a recours à l'utilisation de différentes matières pour présenter des solutions agréables au toucher et à la vue, très similaires au gazon naturel.

FORÊT 40

Dans le domaine de l'aménagement paysager, où le confort tactile et visuel est fondamental, le gazon de Manon by Safina présente le gazon Forêt 40, parfait au toucher et à l'œil et très similaire au gazon naturel.

10

Garantie
10 ans



Stabilisation
UV



40 mm de
hauteur



Paysager



Couleurs

3750 Dtex Mono filament polyéthylène bi-couleur avec stabilisation UV
3200 Dtex Mono filament polypropylène frisé avec stabilisation UV

JAUGE

5/16"

NOMBRE DE POINTS

15/10 cm (total 18.900/m²) (+/-10%)

DOUBLURE SECONDAIRE

Styrène-Butadiène (SBR)

POIDS DE LA DOUBLURE

850 g/m² env. (+/-10%)

RÉTENTION DU FIL

30N en moyenne (+/-5%)

RÉSISTANCE DE LA COULEUR

Mesure Bleu: 7-8

POIDS TOTAL

2132 g/m² env. (+/-10%)

Tolérances Dimensionnelles +/-5%



FORÊT 30

Dans le domaine de l'aménagement paysager, où le confort tactile et visuel est fondamental, le gazon de Manon by Safina présente le gazon Forêt30, parfait au toucher et à l'œil et très similaire au gazon naturel.

10

Garantie
10 ans

Stabilisation
UV

30 mm de
hauteur

Paysager

Couleurs

3750 Dtex Mono filament polyéthylène bi-couleur avec stabilisation UV
3200 Dtex Mono filament polypropylène frisé avec stabilisation UV

JAUGE	5/16"	POIDS TOTAL 1817 g/m² env. (+/-10%)
NOMBRE DEPOINTS	14/10 cm (total 17.640/m2) (+/-10%)	
DOUBLURE SECONDAIRE	Styrène-Butadiène (SBR)	
POIDS DE LA DOUBLURE	850 g/m² env. (+/-10%)	
RÉTENTION DU FIL	30N en moyenne (+/-5%)	
RÉSISTANCE DE LA COULEUR	Mesure Bleu: 7-8	

Tolérances Dimensionnelles +/-5%



HAUTEURS DE FIL DISPONIBLES

30 mm

LUXURY 38

Dans le domaine de l'aménagement paysager, où le confort tactile et visuel est fondamental, le gazon de Manon by Safina présente le gazon Luxury38, parfait au toucher et à l'œil et très similaire au gazon naturel.

10

Garantie
10 ans

Stabilisation
UV

38 mm de
hauteur

Paysager

Couleurs

6900/9 Dtex Mono filament polyéthylène bi-couleur avec stabilisation UV
3200/8 Dtex Mono filament polypropylène frisé avec stabilisation UV

JAUGE	5/16"	POIDS TOTAL 2750 g/m² env. (+/-10%)
NOMBRE DEPOINTS	16/10 cm (total 20.160/m2) (+/-10%)	
DOUBLURE SECONDAIRE	Styrène-Butadiène (SBR)	
POIDS DE LA DOUBLURE	800 g/m² env. (+/-10%)	
RÉTENTION DU FIL	30N en moyenne (+/-5%)	
RÉSISTANCE DE LA COULEUR	Mesure Bleu: 7-8	

Tolérances Dimensionnelles +/-5%



HAUTEURS DE FIL DISPONIBLES

38 mm

SAPHIR 42

Dans le domaine de l'aménagement paysager, où le confort tactile et visuel est fondamental, le gazon de Manon by Safina présente le gazon Saphir 42, parfait au toucher et à l'œil et très similaire au gazon naturel.

- 10

Garantie
10 ans
- Stabilisation
UV
- 42 mm de
hauteur
- Paysager
- Couleurs

4500 Dtex Mono filament polyéthylène bi-couleur avec stabilisation UV
1800 Dtex Mono filament polypropylène frisé avec stabilisation UV

JAUGE	5/16"
NOMBRE DEPOINTS	25/10 cm (total 00.000/m2) (+/-10%)
DOUBLURE SECONDAIRE	Styrène-Butadiène (SBR)
POIDS DE LA DOUBLURE	800 g/m² env. (+/-10%)
RÉTENTION DU FIL	30N en moyenne (+/-5%)
RÉSISTANCE DE LA COULEUR	Mesure Bleu: 7-8

POIDS TOTAL

2874 g/m² env. (+/-10%)

Tolérances Dimensionnelles +/-5%



HAUTEURS DE FIL
DISPONIBLES



SAPHIR 32

Dans le domaine de l'aménagement paysager, où le confort tactile et visuel est fondamental, le gazon de Manon by Safina présente le gazon Saphir 32, parfait au toucher et à l'œil et très similaire au gazon naturel.

- 10

Garantie
10 ans
- Stabilisation
UV
- 32 mm de
hauteur
- Paysager
- Couleurs

4500 Dtex Mono filament polyéthylène bi-couleur avec stabilisation UV
1800 Dtex Mono filament polypropylène frisé avec stabilisation UV

JAUGE	5/16"
NOMBRE DEPOINTS	25/10 cm (total 31.500/m2) (+/-10%)
DOUBLURE SECONDAIRE	Styrène-Butadiène (SBR)
POIDS DE LA DOUBLURE	800 g/m² env. (+/-10%)
RÉTENTION DU FIL	30N en moyenne (+/-5%)
RÉSISTANCE DE LA COULEUR	Mesure Bleu: 7-8

POIDS TOTAL

2290 g/m² env. (+/-10%)

Tolérances Dimensionnelles +/-5%



HAUTEURS DE FIL
DISPONIBLES



EMERAUDE 45

Dans le domaine de l'aménagement paysager, où le confort tactile et visuel est fondamental, le gazon de Manon by Safina présente le gazon Emeraude 45, parfait au toucher et à l'œil et très similaire au gazon naturel.

- 10

Garantie
10 ans
- Stabilisation
UV
- 45 mm de
hauteur
- Paysager
- Couleurs

5000 Dtex Mono filament polyéthylène bi-couleur avec stabilisation UV
3200 Dtex Mono filament polypropylène frisé avec stabilisation UV

JAUGE	5/16"	POIDS TOTAL 2492 g/m² env. (+/-10%)
NOMBRE DEPOINTS	15/10 cm (total 18.900/m2) (+/-10%)	
DOUBLURE SECONDAIRE	Styrène-Butadiène (SBR)	
POIDS DE LA DOUBLURE	850 g/m² env. (+/-10%)	
RÉTENTION DU FIL	30N en moyenne (+/-5%)	
RÉSISTANCE DE LA COULEUR	Mesure Bleu: 7-8	

Tolérances Dimensionnelles +/-5%



HAUTEURS DE FIL DISPONIBLES 45 mm

EMERAUDE 35

Dans le domaine de l'aménagement paysager, où le confort tactile et visuel est fondamental, le gazon de Manon by Safina présente le gazon Emeraude 35, parfait au toucher et à l'œil et très similaire au gazon naturel.

- 10

Garantie
10 ans
- Stabilisation
UV
- 35 mm de
hauteur
- Paysager
- Couleurs


5000 Dtex Mono filament polyéthylène bi-couleur avec stabilisation UV
3200 Dtex Mono filament polypropylène frisée avec stabilisation UV

JAUGE	5/16"	POIDS TOTAL 2182 g/m² env. (+/-10%)
NOMBRE DEPOINTS	15/10 cm (total 18.900/m2) (+/-10%)	
DOUBLURE SECONDAIRE	Styrène-Butadiène (SBR)	
POIDS DE LA DOUBLURE	850 g/m² env. (+/-10%)	
RÉTENTION DU FIL	30N en moyenne (+/-5%)	
RÉSISTANCE DE LA COULEUR	Mesure Bleu: 7-8	

Tolérances Dimensionnelles +/-5%



HAUTEURS DE FIL DISPONIBLES 35 mm



NATUR 50

Dans le domaine de l'aménagement paysager, où le confort tactile et visuel est fondamental, le gazon de Manon by Safina présente le gazon Natur 50, parfait au toucher et à l'œil et très similaire au gazon naturel.

10

Garantie
10 ans



Stabilisation
UV



50 mm de
hauteur



Paysager



Couleurs

10350 Dtex Mono filament polyéthylène tri-couleur avec stabilisation UV
4500 Dtex Mono filament polypropylène frisé avec stabilisation UV

JAUGE	5/8"
NOMBRE DEPOINTS	17/10 cm (total 10.710/m2) (+/-10%)
DOUBLURE SECONDAIRE	Styrène-Butadiène (SBR)
POIDS DE LA DOUBLURE	850 g/m² env. (+/-10%)
RÉTENTION DU FIL	30N en moyenne (+/-5%)
RÉSISTANCE DE LA COULEUR	Mesure Bleu: 7-8

POIDS TOTAL

2785 g/m² env. (+/-10%)

Tolérances Dimensionnelles +/-5%



HAUTEURS DE FIL
DISPONIBLES



50 mm

PREMIUM 50

Dans le domaine de l'aménagement paysager, où le confort tactile et visuel est fondamental, le gazon de Manon by Safina présente le gazon Premium 50, parfait au toucher et à l'œil et très similaire au gazon naturel.

10

Garantie
10 ans

Stabilisation
UV

50 mm de
hauteur

Paysager

Couleurs

9600 Dtex Mono filament polyéthylène bi-couleur avec stabilisation UV
8200 Dtex Mono filament polypropylène frisé avec stabilisation UV

JAUGE	5/8"	POIDS TOTAL 3378 g/m² env. (+/-10%)
NOMBRE DEPOINTS	14/10 cm (total 8.820/m2) (+/-10%)	
DOUBLURE SECONDAIRE	Styrène-Butadiène (SBR)	
POIDS DE LA DOUBLURE	1000 g/m² env. (+/-10%)	
RÉTENTION DU FIL	30N en moyenne (+/-5%)	
RÉSISTANCE DE LA COULEUR	Mesure Bleu: 7-8	

Tolérances Dimensionnelles +/-5%



HAUTEURS DE FIL DISPONIBLES



A close-up photograph of a human hand with a light complexion gently touching a patch of synthetic grass. The grass is green and has a fine, needle-like texture. The background is dark and out of focus.

GAZONS SYNTHÉTIQUES RECYCLABLES ET CIRCULAIRES

Une solution de gazons synthétiques écologiques et recyclables à l'infini. Optez pour nos gazons ONEDNA!



UN GAZON 100% RECYCLABLE

Le gazon artificiel est généralement fabriqué à partir d'un mélange de divers matériaux tels que le PP, le PE, le latex ou le PU. La production de ces types de gazon consomme une énergie importante et leur composition complexe rend leur recyclage difficile, voire impossible.



ONE-DNA™
REGISTERED TRADEMARK BY LIMEGREEN®

Le gazon artificiel ONE-DNA™ se distingue par sa propriété mono matériaux unique; il est entièrement constitué d'une seule matière première : 100 % PE. Le fait d'être fabriqué à partir d'un seul polymère permet un recyclage de haute qualité, réduisant à la fois l'utilisation de matières premières et les déchets. De plus, ce gazon est produit de manière économe en énergie, ce qui se traduit par une empreinte CO2 beaucoup plus faible que celle du gazon artificiel.

CHOISIR ...

100% 
1 seule matière première

63% 
Moins d'énergie

100% 
Circularité

Ces assurances distinguent le gazon artificiel ONE-DNA™ de tous les autres gazons artificiels, soutenues par des preuves scientifiques pour une crédibilité et une croissance maximales. La transparence et les résultats démontrables constituent le fondement de notre approche collectivement responsable.





ORION 40

ORION 40 ONE DNA est un gazon synthétique 100% recyclable en une seule matière, sans latex ni PU, idéal pour les projets écoresponsables. Fabriqué par ONE DNA et distribué par Le Gazon de Manon, il offre un rendu naturel, une excellente durabilité et une perméabilité optimale.

10

Garantie
10 ans



Stabilisation
UV



40 mm de
hauteur



Paysager



Résistant
au feu



100%
recyclable



Couleurs

10800 Dtex Mono filament polyéthylène bi-couleur avec stabilisation UV (100% PE)
5000 Dtex Mono filament polypropylène frisé avec stabilisation UV (100% PE)

JAUGE	3/8"
NOMBRE DEPOINTS	12600/m2 (+/-10%)
DOUBLURE SECONDAIRE	100% PE
POIDS DU VELOURS	1898 g/m² env. (+/-10%)
PERMEABILITE	Supérieure ou égale à 650 l/min/m2
RÉSISTANCE DE LA COULEUR	Mesure Bleu: sup à 7

POIDS TOTAL

2408 g/m² env. (+/-10%)

EPD Veridied ISO 14044

CIRCULARITY

SAFETY- EN 71-3

FIRE SAFETY- BFL-S1 whit
sand - CFL-S1 whitout sand

Tolérances Dimensionnelles +/-5%



HAUTEURS DE FIL
DISPONIBLES



VELVET 40

VELVET40 ONE DNA est un gazon synthétique 100% recyclable en une seule matière, sans latex ni PU, idéal pour les projets écoresponsables. Fabriqué par ONE DNA et distribué par Le Gazon de Manon, il offre un rendu naturel, une excellente durabilité et une perméabilité optimale.

10

Garantie
10 ans



Stabilisation
UV



40 mm de
hauteur



Paysager



Résistant
au feu



100%
recyclable



Couleurs

10800 Dtex Mono filament polyéthylène bi-couleur avec stabilisation UV (100% PE)
6720 Dtex Mono filament polypropylène frisé avec stabilisation UV (100% PE)

JAUGE	3/8"
NOMBRE DEPOINTS	12600/m2 (+/-10%)
DOUBLURE SECONDAIRE	100% PE
POIDS DU VELOURS	2043 g/m² env. (+/-10%)
PERMEABILITE	Supérieure ou égale à 650 l/min/m2
RÉSISTANCE DE LA COULEUR	Mesure Bleu: sup à 7

POIDS TOTAL

2553 g/m² env. (+/-10%)

EPD Veridied ISO 14044

CIRCULARITY

SAFETY- EN 71-3

FIRE SAFETY- BFL-S1 whit
sand - CFL-S1 whitout sand

Tolérances Dimensionnelles +/-5%



HAUTEURS DE FIL
DISPONIBLES





ELAN 35

ELAN 35 ONE DNA est un gazon synthétique 100% recyclable en une seule matière, sans latex ni PU, idéal pour les projets écoresponsables. Fabriqué par ONE DNA et distribué par Le Gazon de Manon, il offre un rendu naturel, une excellente durabilité et une perméabilité optimale.

10

Garantie
10 ans



Stabilisation
UV



35 mm de
hauteur



Paysager



Resistant
au feu



100%
recyclable



Couleurs

8800 Dtex Mono filament polyéthylène bi-couleur avec stabilisation UV (100% PE)
5000 Dtex Mono filament polypropylène frisé avec stabilisation UV (100% PE)

JAUGE	3/8"
NOMBRE DEPOINTS	15750/m2 (+/-10%)
DOUBLURE SECONDAIRE	100% PE
POIDS DU VELOURS	1689 g/m² env. (+/-10%)
PERMEABILITE	Supérieure ou égale à 650 l/min/m2
RÉSISTANCE DE LA COULEUR	Mesure Bleu: sup à 7

POIDS TOTAL

2208 g/m² env. (+/-10%)

EPDVeridied ISO 14044

CIRCULARITY

SAFETY- EN 71-3

FIRE SAFETY- BFL-S1 whit
sand - CFL-S1whitout sand

Tolérances Dimensionnelles +/-5%



HAUTEURS DE FIL
DISPONIBLES



VISTA 30

VISTA 30 ONE DNA est un gazon synthétique 100% recyclable en une seule matière, sans latex ni PU, idéal pour les projets écoresponsables. Fabriqué par ONE DNA et distribué par Le Gazon de Manon, il offre un rendu naturel, une excellente durabilité et une perméabilité optimale.

10

Garantie
10 ans



Stabilisation
UV



30 mm de
hauteur



Paysager



Resistant
au feu



100%
recyclable



Couleurs

7800 Dtex Mono filament polyéthylène bi-couleur avec stabilisation UV (100% PE)
5000 Dtex Mono filament polypropylène frisé avec stabilisation UV (100% PE)

JAUGE	3/8"
NOMBRE DEPOINTS	15750/m2 (+/-10%)
DOUBLURE SECONDAIRE	100% PE
POIDS DU VELOURS	1351 g/m² env. (+/-10%)
PERMEABILITE	Supérieure ou égale à 650 l/min/m2
RÉSISTANCE DE LA COULEUR	Mesure Bleu: sup à 7

POIDS TOTAL

1861 g/m² env. (+/-10%)

EPDVeridied ISO 14044

CIRCULARITY

SAFETY- EN 71-3

FIRE SAFETY- BFL-S1 whit
sand - CFL-S1whitout sand

Tolérances Dimensionnelles +/-5%



HAUTEURS DE FIL
DISPONIBLES



LES MEILLEURS PRODUITS MERITENT LES MEILLEURS ACCESSOIRES

Assurez la qualité de votre installation avec des produits durables et résistants, qui sont une référence sur le marché professionnel de la production et de la vente de gazon synthétique.





COLLE DE
POLYURÉTHANE
POUR GAZON
SYNTHÉTIQUE
BI-COMPOSANT

Résine de polyuréthane avec d'excellentes propriétés en termes d'adhérence au sol, surtout dans les zones sensibles, comme la jonction entre les bandes de gazon synthétique. Le produit comprend deux composants qui, ensemble, assurent une excellente fixation dans le temps, même sur des sols très utilisés, notamment les terrains de sport et/ou les aires de jeux, ainsi que les jardins intérieurs et extérieurs.

Colle de polyuréthane bi-composant Emballage unique		Colle de polyuréthane bi-composant Deux emballages
Cond.	13 KG	1 KG (915g + 85g)

BANDES DE JONCTION

Bandes adhésives, isolantes et résistantes, prêtes à l'emploi pour assurer une bonne adhérence même sur les sols plus difficiles. Idéales pour une fixation durable et résistante sur des sols en gazon synthétique.

Adhésive une face 10cm x 10m


A encoller 20cm x 30m



COLLE DE POLYURÉTHANE
POUR GAZON SYNTHÉTIQUE

Résine de polyuréthane verte, à appliquer au moment du collage et de l'imperméabilisation du gazon synthétique. Elle offre d'excellents résultats en termes d'adhérence au sol, notamment dans les zones sensibles, comme les jonctions entre les bandes de gazon synthétique. Idéal pour les terrains de sport et/ou aires de jeux, ainsi que les jardins intérieurs et

Colle de polyuréthane Mono-composant 290ml



Geotextile
120 g/m2

2x25 ml
2x50 ml



AGRAFES MÉTALLIQUES


Agrafes métalliques de fixation pour les zones périphériques du gazon synthétique. Grande résistance et durabilité.

Agrafes métalliques	
10 unités	100 unités

CLOUS MÉTALLIQUES 14 CM

Clous métalliques pour la fixation des zones périphériques de gazon synthétique. Idéal pour fixer le gazon sur des terrains durs et/ou avec une forte présence de roche.

L'application est recommandée tous les 0,5 m.



CONSEILS DE POSE


LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE:

OU

- 1 Bande à encoller et colle bi-composante
- 2 Bande de jonction pré-encollée
- 3 Cutter ou équivalent
- 4 Spatule dentelée (si bande à encoller)



PREPARATION DU SUPPORT POUR POSE SUR SOL MEUBLE



Étape 1 Supprimer toute la végétation existante jusqu'à la racine.

Étape 2 Poser le géotextile en faisant chevaucher les lés de 10 cm, puis fixez-le avec des clous ou agrafes. La pose du géotextile entre la terre et le sable évite le mélange des deux à le long terme.


Étape 3 Étaler sur toute la surface environ 6/7 cm de sable stabilisé, attention à ne pas utiliser du sable de maçonnerie, il ne pourra pas être compacté et se déformera lors de votre passage

Étape 4 Nivelier le sable avec une règle de maçon afin d'obtenir un sol plan et avec des courbes harmonieuses. Mouillez le sable et le compacter avec une plaque vibrante ou un rouleau



PREPARATION DU SUPPORT POUR POSE SUR SOL DUR (DALLE BÉTON, CARRELAGE, BOIS, TOITURE)

- Étape 1 Rebouchez les trous ou les fissures avec un produit adapté au type de surface pour obtenir une surface plane et donc éviter les flashes d'eau.
- Étape 2 Une pente de 2-3 % doit être obtenue pour l'écoulement des eaux (sauf sur sol poreux)
- Étape 3 Nettoyez la surface et la rendre propre et sèche;






1

DÉROULAGE ET POSITIONNEMENT INITIAL

- Dérouler les lés de gazon synthétique sur la surface préparée.
- Laisser reposer 2 à 4 heures (voire plus en cas de fortes chaleurs) pour que le gazon se détende naturellement et perde ses plis.
- Positionner chaque lé dans le même sens de fibre (le brin a une inclinaison naturelle qui doit être uniforme sur l'ensemble de la surface).
- Ajuster provisoirement la disposition générale sans procéder à la découpe ou au collage.



2

DÉCOUPE DES LÉS ET PRÉPARATION DES JONCTIONS

- Replier légèrement les lés pour accéder au dos du gazon.
- Effectuer les coupes au cutter de chantier, toujours au dos du rouleau, le long d'une ligne de couture pour assurer une coupe droite.
- En cas de jonction entre deux lés, prévoir un léger chevauchement, puis recouper bord à bord pour obtenir une jonction invisible.
- Vérifier que les deux bords soient parfaitement parallèles et sans zone d'écartement.

POSE ET COLLAGE DES JONCTIONS

- 👉 Option 1 : Bande de jonction préencollée (autocollante)
 - Replier les bords de chaque lé de 20-30 cm.
 - Dérouler la bande autocollante sur toute la longueur de la jonction.
 - Retirer la pellicule de protection.
 - Rabattre soigneusement les deux lés et appuyer fermement à la main ou au rouleau.
 -
- 👉 Option 2 : Bande de jonction à encoller
 - Placer la bande blanche ou verte (sans colle) sur le sol entre les deux lés.
 - Appliquer une colle bicomposante PU à l'aide d'une spatule crantée.
 - Laisser tirer 5-10 minutes (selon température), puis rabattre les deux bords de gazon.
 - Presser uniformément sur toute la jonction.



3

FIXATION DES PÉRIPHÉRIES

- 👉 Sur sol meuble
 - Utiliser des clous de charpentier galvanisés de 14 cm.
 - Fixer tous les 30 à 50 cm en périphérie et sur les zones de forte sollicitation.
 - Enfoncer les clous à la base des fibres pour les rendre invisibles.
- 👉 Sur soldur
 - Appliquer un cordon de colle PU en périphérie (au pistolet à cartouche).
 - Coller tous les 30 à 50 cm environ pour assurer une bonne tenue.



4

BROSSAGE ET FINITIONS

Après pose complète, brosser le gazon avec une brosse électrique ou un balai à poils durs dans le sens inverse du brin.

Vérifier l'absence de plis, bulles ou zones mal collées.

Optionnel : ajout de sable de lestage si besoin (non nécessaire sur les modèles haut de gamme).



5

LE **GAZON** DE
M A N O N

By **Safina**



@LE_GAZON_DE_MANON

contact@legazondemanon.com
legazondemanon.com